

Cepillo Protector NOSÀS *100% de seguridad para los usuarios*



**Contacte con NOSÀS y le ayudaremos a
hacer sus escaleras más seguras !**

Cepillo Protector

Sistema de seguridad para escaleras mecánicas



Cepillo Protector NOSÀS

100% de seguridad para los usuarios

El **Cepillo Protector NOSÀS** está diseñado para reducir el riesgo de un tipo de accidentes en las escaleras mecánicas: éstos ocurren cuando la ropa o zapatos se enganchan y quedan atrapados en el espacio que hay entre la pared lateral de la escalera y los escalones móviles.

El **Cepillo Protector NOSÀS** es un sistema diseñado para prevenir este tipo de accidentes.

Está fabricado con un soporte-cepillo flexible que se fija a ambos lados de la escalera.



Contacte con NOSÀS y le ayudaremos a hacer sus escaleras más seguras !



La pared está fija y los escalones se desplazan

Si posicionamos una bota tocando la la pared, la fricción calienta la bota.

Esto reblandece la bota que se engancha y la escalera se la traga por el espacio libre entre le pared fija y el escalón móvil


A pesar de la señalización amarilla de peligro!

Invariablemente estos accidentes siempre suceden a los niños!

Cuando las piernas o zapatos contactan con el cepillo, éste aporta una señal táctil al pasajero, que le recuerda que debe mantenerse alejado de la zona de peligro.




Si Ud. necesita completar su sistema de seguridad, le podemos cotizar precio hoy mismo!



NOTA: referencias indicadas son stock permanente, disponibles en 24-48 hh., excepto en caso de cortes o recortes, en cuyo caso, disponibles en 10 días desde fecha pedido.

Cepillo Protector



	Elemento	Referencia	Pedido mínimo
1	Cepillo protector de 3 mts. (se incluyen los tornillos)	7762	10 cepillos (30 mts.)
2	Terminal entrada/salida (se incluyen los tornillos)	7763	4 unidades
3	Cinta cubrejuntas de Acero inoxidable	Indicar metros necesarios	1 rollo de 30 mts

Es muy simple

- Indicar la cantidad de cada elemento.
- Indicar si el lateral donde se sujetará el cepillo es plano o coincide con un solape de chapas en cuyo caso se debe de indicar el grosor del solape.
- La zona plana del lateral donde se sujetará el cepillo (entre la nariz del escalón y el borde superior del lateral) debe ser mínimo 30 mm.

Para una escalera de 30° inclinación y 4,5 m. entre pisos se precisan aproximadamente 23 mts. de cepillo protector. (11,5 mts. para cada lateral) + 23 mts. de cinta + 4 terminales entrada/salida.

Montaje muy simple sin precurvado

- Fijar terminales entrada y salida a los laterales con tornillos sin apretar a tope
- Unir cepillos protectores a los terminales entrada/salida, fijar 1er. tornillo de cada y apretar los tornillos de los terminales
- Fijar tornillos siguientes curvando el cepillo y respetando siempre la misma distancia entre la nariz de cada escalón y el cepillo
- Antes de fijar el último cepillo de cada lateral, posicionar, marcar y cortar a medida exacta.
- Una vez montados todos los cepillos cortar la cinta tapajuntas a la medida suficiente para que quede también sujeta debajo de los terminales de entrada /salida
- Introducir cinta en las ranura y acaba de apretar todos los tornillos



Cepillo Protector NOSÀS

100% de seguridad para los usuarios

Ventajas que aporta

- ✓ Reducción de accidentes
- ✓ Fácil de instalar y mantenimiento mínimo
- ✓ Vida muy larga
- ✓ No requiere instrucciones de uso o montaje
- ✓ Es un sistema de seguridad pro-activo
- ✓ No interfiere en el flujo de pasajeros
- ✓ Diseño atractivo y duradero
- ✓ Complementa el contorno de las escaleras
- ✓ Se garantiza la no pérdida de cerdas
- ✓ Conforme a la EN115 y A17 codes
- ✓ Cost effective
- ✓ Aprobado por la TÜV
- ✓ **NO PRECISA PRECURVADO**: se curva a medida que se instala
- ✓ La suavidad de las cerdas garantiza que el roce con el cepillo no dañará ni rallará ropas o calzado delicados

*¡Más de 20.000
instalaciones certifican
el sistema!*

El sistema es tan simple que se puede usar para instalar en una escalera nueva o se puede fijar en una escalera en uso in situ. En las escaleras de Metro, Ferrocarriles, Aeropuertos, Centros comerciales, Hotels, Bancos, etc. **en CUALQUIER ESCALERA** Ud. puede puede instalar el

CEPILLO PROTECTOR NOSÀS.

Este sistema está ayudando a proteger a los pasajeros que usan escaleras en el Metro de Hong Kong, Londres, Barcelona, Madrid, Taipei, SNCF, Aeropuerto de Barajas en Madrid, Gatwick y Heathrow en UK, Inchon en Korea, New York City Transit, WMATA, Bay Area Transit California, D-Bahn, Boston T. y también en muchos centros comerciales como los de C&A

¡Más de 20.000 instalaciones certifican el sistema!



Cepillos para Escaleras mecánicas

→ Cepillo protector NOSÀS 100% de seguridad para los usuarios

- Sistema de seguridad para escaleras mecánicas
- Montaje muy simple sin precurvado
- Reducción de accidentes
- Fácil de instalar y mantenimiento mínimo



- No interfiere en el flujo de pasajeros
- Conforme en la EN115 y A17 codes
- Aprobado por la TÜV
- NO PRECISA PRECURVADO:
se curva a medida que se instala



www.nosas.com

E-mail: nosas@nosas.com